




SKENAR
AKADÉMIA
SLOVENSKO

Nové princípy a metodiky v skenar terapii 2022/2023

Autor: prof. Alexander Revenko

Kazuistika č.1: Nehojaca sa rana v oblasti achilovej šľachy na LDK

***Autori : MUDr. Jarmila Hycláková
MUDr. Natália Sabová***

www.skenarakademia.sk

Edícia: 06/2023

Iba pre osobné použitie.

Žiadna časť tejto prezentácie nesmie byť kopírovaná ani prenesená v akejkoľvek znení bez povolenia, iba so súhlasom/povolením autora.

Kazuistika č.1

- **65 ročný muž** liečený na Parkinsonovu chorobu k nám prichádza v **novembri 2022 s cieľom podporiť hojenie rany na ľavej nohe** v oblasti achilovej šľachy
- **OA :**
 - v r. 2020 päťová ostroha na LDK liečená konzervatívne (rázová vlna, obstreky, ožarovanie, fyzioterapia)
 - v 10.2021 operácia kompletne pretrhnutej achilovej šľachy na LDK, o 2 týždne rozpad rany, následne plastika, liečba kyslíkom, kúpele...rana sa nehojí
 - v r. 2022 komplikácia – erysipel s lymfedémom na ľavom predkolení, zanesenie nozokomiálnej infekcie (zlatý stafylokok – dlhodobá ATB liečba depotným PNC a gentymycínom

Kazuistika č.1

Vstupné vyšetrenie a priebeh liečby

- Prichádza s barlami, na ľavú nohu nevie našľapnúť, rana je previazaná, po odstránení obväzu : hlboký defekt kože a podkožia bez granulácii
- Vstupná „diagnostika 5-ryodoraku“ ukazuje na stresovú reakciu tela, prevahu sympatikového systému, oslabenie energetickej dráhy troch ohrievačov (súvis s hormonálno-imunitnými reakciami tela)
- na skenar klinike absolvoval od 23.11.2022 do 1.2.2023 celkovo 9 terapií v 2 cykloch, súčasne sa liečil aj sám doma zapožičaným „domácom skenarom“ podľa našich inštrukcií.
Na každom sedení sme kombinovali a striedali dynamické liečenie so stacionárnym t.j. s číselnými metodikami na všeobecných zónach

Kazuistika č.1

26.11.2022 – pred SKT



26.11.2022 - po SKT



9.12.2022



20.12.2022



Kazuistika č.1

Vstupná diagnostika 23.11.2022

LH				RH				LF				RF				
	IR	P	*		*	P	IR		IR	P	*		*	P	IR	
	46	06	0-55		51	07	36		20	14	0-29		45	06	19	
	40	05	51		49	08	28		30	12	0-39		39	07	26	
127	41	04	0-45	228	49	04	37	101 79	29	05	49	153	0-37	12	29	74
98	37	06	45	199	0-47	06	41	101 90	29	04	43	147	29	06	18	57
	29	12	0-35		35	14	27		38	05	0-49		0-31	14	22	
	32	10	43		45	12	33		23	10	35		25	08	17	
1,30				1,15				1,00 0,88				1,04				1,30

Koeficienty:

JIN / JANG: **1,10** 0,815 - 1,15


H / D: **1,42** Muži: 0,90 - 1,15 Ženy: 0,80 - 1,00

L / R: **1,18** Muži: 0,97 - 1,15 Ženy: 0,85 - 1,03


Mapa
energetickej
asymetrie:

L	C	R
9	5	0
3	3	3
-4	1	6

IR:



*



Kazuistika č.1

Priebeh liečby I. cyklus skenarterapií

V I. cykle (23.11.2022-15.12.2022) sme sa zamerali na úpravu stresovej reakcie tela a naštartovanie imunitných procesov

Dynamické liečenie – špecifické metódy a zóny :

- urologické zóny, baranček, 12 línií na rukách, metódy vlny na končatinách – v tých pokračoval 1x denne aj doma podľa nášho rozpisu

Dynamické aj stacionárne liečenie – lokálne v mieste rany a jej okolia – tzv. „slniečko“ (aj doma, 2x denne)

Individuálne stacionárne liečenie – číselné metodiky na všeobecných zónach kde sme pracovali so základným princípom „vyššie“ aj jeho opačnou verziou „nižšie“ a doplnili sme princípy JM, MM, Galina, JT, ST

- základné metodiky:

3C6B, metóda ŠČN, „mlyn“ na bruchu, kvadranty I-II a III-IV

- po 3 sedeniach pridávame hormonálne metodiky:

YANA I-II, vrtuľky, očkovanie pečene / pankreas

Kazuistika č.1

Reakcie tela počas a po skenarterapii

Zaznamenali sme tieto reakcie tela počas a po skenarterapii:

I. Cyklus – reakcie

- Už počas 1.tarapie zaspal – rýchly nástup parasympatikovej reakcie NVS
- Horúce červeno-bordové ušnice, zmeny na koži: zimomriavky (obl.drieku vpravo), vyrážky rôzne na tele
- Pocit prekrvenia ľavej stupaje
- Doma únava, brnenie ľavej nohy sa striedalo s jej necitlivosťou, následne výraznejšia bolesť v mieste rany a pocit že vonkajšia časť stupaje „viac žije“
- Po 3. sedení sa postavil na celé ľavé chodidlo, napriek pohybovo náročnému víkendu sa cítil dobre, niekedy mal pocit že je „bez obmedzení“
- 2 hodiny po skenarterapii cíti pulzácie v mieste rany

Kazuistika č.1

Priebeh liečby

Medzi I. a II. cyklom skenarterapií (16.12.2022 – 11.01.2023) pracoval so skenarom doma, denne, podľa našich inštrukcií :

- denne ošetroval po preväze ranu a jej okolie - met. „slniečko“
- následne robil „energetické kríže“ v mieste rany , symetricky na PDK a recipročne na pravom ramene

Po ukončení II. Cyklu terapií plánujeme „dg5 „ kontrolu po pauze 4-6 týždňov, počas ktorej má pracovať doma s homeskenarom (lokálne denne v mieste rany a jej okolia, + metódy vlny na končatinách podľa rozpisu, 1x denne a to každý druhý deň, celkovo 4 vlny za 8 dní)

Kazuistika č.1

12.1.2023



19.1.2023



5.2.2023



20.2.2023



Kazuistika č.1

Priebeh liečby II. cyklus skenarterapií

V II. cykle terapií (11.01.2023-01.02.2023) sme sa zamerali na podporu hormonálno-imunitného systému a psycho-emocionálnej rovnováhy

Dynamické liečenie – špecifické metódy a zóny :

- metóda baranček, metóda oblička - opakovane, metódy vlny na končatinách (pokračuje aj doma, 1x denne každý druhý deň, celkovo 4x)

Dynamické liečenie – lokálne v mieste rany a jej okolia (aj doma, 2x denne)

Individuálne stacionárne liečenie – číselné metodiky na všeobecných zónach, opäť sme pracovali so základným princípom „vyššie“ s pyramídou dóz aj jeho opačnou verziou „nižšie“ a princípmi JT, ST

- základné a hormonálne metodiky:

3C6B, Elena-sv.Elena-Elena, cirkulárne trojky na HK, 3 emočné štvorce na bruchu, metóda Deva Mária, metóda „Ples masiek“ na BAB meridiánov

Kazuistika č.1

Reakcie tela počas a po skenarterapii

II. Cyklus – reakcie

- Opakovane sa budí okolo 4.hodiny ráno
- Pocity nutkavého močenia – mával ich po operácii achilovej šľachy pred dvomi rokmi
- Pacient navštevuje pravidelne chirurgickú ambulanciu, kde pri kontrole v 12/2022 chirurg konštatuje že nie je potrebná ďalšia plastika rany, nakoľko sa rana pekne hojí a počas následnej kontroly 9.1.2023 ranu zašiva
- Rana sa hojí, ale šitie z 09.01.2023 vypadlo

Kazuistika č.1

15.3.2023



16.3.2023



24.4.2023



24.5.2023



Kazuistika č.1

Záver - vyšetrenia - doporučenia

Počas skenarterapie objektívne pozorujeme dynamické zmeny v jednotlivých porovnateľných metodikách (hodnoty dóz aj uloženie dóz)
Doporučujeme ešte vyšetriť základné laboratórne parametre krvi (KO, biochémia), stery z rany na mikrobiológiu, vyšetrenie ciev u angiológa na vylúčenie zápalu resp. inej patológie

Na plánovanú dg5 kontrolu sa k nám v marci nedostavil nakoľko ochorel na CVD, následne sa opäť objavila ruža – erysipel na predkolení LDK . Svoj zdravotný stav a postup liečby s nami nekonzultoval.
V máji 2023 nám posiela výsledky laboratórnych vyšetrení a chce pokračovať v skenarterapii

Kazuistika č.1

Záver - vyšetrenia - doporučenia

Výsledky laboratórnych testov a vyšetrení

Vzorka z defektu kože – kultivácia aeróbna a anaeróbna 20.04.2023:

Nález G+ koky a G+ paličky:

- Staphylococcus aureus
- Escherichia Coli
- Corynebacterium striatum
- kvasinky negatívne


Laboratórne testy 16.05.2023:

Výsledky lab. vyšetrení sú v medziach normy (KO, biochémia, CRP)

Angiologické vyšetrenie 23.05.2023 :

- Záver: posttraumatická rana v oblasti achilovej šlachy LDK (granulujúca rana bez nekróz), sekundárny mierny opuch LDK- aj pozápalový
- USG vyšetrenie venózneho a arteriového systému DK – záver: arteriový aj venózny systém LDK je v norme

Ďakujeme za pozornosť a želáme Vám veľa úspechov!



SKENAR
AKADÉMIA
SLOVENSKO

www.skenarakademia.sk

info@skenarakademia.sk